

recimundo

Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento

DOI: 10.26820/recimundo/6.(4).octubre.2022.486-495

URL: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1870>

EDITORIAL: Saberes del Conocimiento

REVISTA: RECIMUNDO

ISSN: 2588-073X

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Artículo de investigación

CÓDIGO UNESCO: 32 Ciencias Médicas

PAGINAS: 486-495



Proyecto CERCA y su relación con las percepciones sobre sexualidad de los adolescentes de la ciudad de Cuenca, Ecuador

CERCA project and its relationship with the perceptions about sexuality of adolescents in the city of Cuenca, Ecuador

Projecto CERCA e a sua relação com as percepções sobre a sexualidade dos adolescentes na cidade de Cuenca, Equador

Guido Esteban Abad Vicuña¹

RECIBIDO: 01/09/2022 **ACEPTADO:** 07/10/2022 **PUBLICADO:** 15/11/2022

1. Diploma Superior en Pedagogías Innovadoras; Especialista en Gestión y Liderazgo Educativo; Magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo; Licenciado en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Inglés; Facultad de Ciencias de la Hospitalidad de la Universidad de Cuenca; Cuenca, Ecuador; guido.abad@ucuenca.edu.ec;  <https://orcid.org/0000-0002-4971-5694>

CORRESPONDENCIA

Guido Esteban Abad Vicuña
guido.abad@ucuenca.edu.ec

Cuenca, Ecuador

© RECIMUNDO; Editorial Saberes del Conocimiento, 2022

RESUMEN

La sexualidad es un aspecto esencial en la vida del ser humano, presente a lo largo de la vida, que debe ser abordado desde diferentes aspectos. La adolescencia al ser una etapa de alta vulnerabilidad, merece especial atención sobre las percepciones que maneja este grupo etario al respecto. La investigación aborda la influencia del Proyecto CERCA y su relación con las percepciones sobre sexualidad de los adolescentes para establecer la relación que tuvo la intervención del Proyecto CERCA en las percepciones sobre sexualidad de los adolescentes de la ciudad de Cuenca. Bajos un enfoque cuantitativo de tipo prospectivo y transversal. Se aplicó la "Encuesta del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva Enmarcado en la Comunidad (CERCA)", a una muestra no probabilística de 1.607 estudiantes de tres colegios del cantón Cuenca, durante el período 2010 – 2014. Se analizan las percepciones antes y después de la intervención, lo cual contribuye a tener información sobre la modificación que se produce con las acciones del proyecto en temas de salud sexual. Los hallazgos reportaron que no existió diferencias significativas en los indicadores: edad de la primera relación sexual, presión de las parejas, iniciativa en la relación sexual, sentimientos y percepciones sobre la relación sexual, uso de condón y anticonceptivos. Existió diferencia estadística en la provisión del condón. La intervención del Proyecto CERCA no tuvo un impacto significativo en ciertas concepciones, percepciones y opiniones de la población adolescente.

Palabras clave: Adolescencia, Prácticas Sexuales, Educación Sexual, Uso de Anticonceptivos.

ABSTRACT

Sexuality is an essential aspect in the life of the human being, present throughout life, which must be approached from different aspects. Adolescence, being a stage of high vulnerability, deserves special attention on the perceptions that this age group handles in this regard. The research addresses the influence of the CERCA Project and its relationship with the perceptions of adolescent sexuality to establish the relationship that the intervention of the CERCA Project had on the perceptions of adolescent sexuality in the city of Cuenca. Under a prospective and cross-sectional quantitative approach. The "Survey of the Sexual and Reproductive Health Project Framed in the Community (CERCA)" was applied to a non-probabilistic sample of 1,607 students from three schools in the canton of Cuenca, during the period 2010 - 2014. Perceptions before and after were analyzed. of the intervention, which contributes to having information on the modification that occurs with the project's actions in sexual health issues. The findings reported that there were no significant differences in the indicators: age of first sexual intercourse, pressure from partners, initiative in sexual intercourse, feelings and perceptions about sexual intercourse, use of condoms and contraceptives. There was a statistical difference in the provision of the condom. The intervention of the CERCA Project did not have a significant impact on certain conceptions, perceptions and opinions of the adolescent population.

Keywords: Adolescence, Sexual Practices, Sex Education, Contraceptive Use.

RESUMO

A sexualidade é um aspecto essencial na vida do ser humano, presente ao longo da vida, que deve ser abordado a partir de diferentes aspectos. A adolescência, sendo uma fase de grande vulnerabilidade, merece uma atenção especial sobre as percepções que este grupo etário tem a este respeito. A investigação aborda a influência do Projecto CERCA e a sua relação com as percepções da sexualidade adolescente para estabelecer a relação que a intervenção do Projecto CERCA teve com as percepções da sexualidade adolescente na cidade de Cuenca. Sob uma abordagem quantitativa prospectiva e transversal. O "Levantamento do Projecto de Saúde Sexual e Reprodutiva emoldurado na Comunidade (CERCA)" foi aplicado a uma amostra não-probabilística de 1.607 estudantes de três escolas do cantão de Cuenca, durante o período 2010 - 2014. As percepções antes e depois foram analisadas. da intervenção, o que contribui para ter informações sobre a modificação que ocorre com as acções do projecto em questões de saúde sexual. Os resultados relataram que não houve diferenças significativas nos indicadores: idade da primeira relação sexual, pressão dos parceiros, iniciativa na relação sexual, sentimentos e percepções sobre relações sexuais, uso de preservativos e contraceptivos. Havia uma diferença estatística no fornecimento do preservativo. A intervenção do Projecto CERCA não teve um impacto significativo em certas concepções, percepções e opiniões da população adolescente.

Palavras-chave: Adolescência, Práticas Sexuais, Educação Sexual, Uso de Contraceptivos.

Introducción

La salud sexual ha sido definida como: “aquel estado de bienestar físico, mental y social estrechamente relacionado con la sexualidad (1). Una concepción que supone que tanto mujeres como hombres están en la capacidad de escoger métodos de control de la fertilidad seguros, eficaces, asequibles y aceptables.

La adolescencia, es el periodo de vida comprendido entre los 10 y 19 años, que presenta necesidades específicas de salud y derechos. Lancer Despradel & Molina Cabrera (2) Durante la adolescencia, la estructura mental y psíquica alcanza la madurez. Se experimentan cambios de humor bruscos, se explora la soledad, se interpelan las reglas establecidas (3).

El objetivo de la salud sexual es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales, y no solamente la formación en asuntos relacionados a la reproducción y enfermedades de transmisión sexual (4).

En razón de la importancia de la salud sexual, varios países han desarrollado intervenciones alineadas a las políticas de salud. En el caso de Ecuador, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador estableció la obligatoriedad de fundar centros de Atención Diferenciada para Adolescentes (ADA) (5), así como el Manual de Normas y Procedimientos para la Atención diferenciada de Adolescentes (6). En este contexto se ubican las acciones del Proyecto CERCA, cuyo objetivo fue: “Formar y fortalecer el sistema de atención primaria en salud haciéndolo más acorde a las necesidades en salud sexual y reproductiva (SSR), mediante la intervención en la comunidad...” (7). Este proyecto inició sus actividades en marzo de 2010 en Cuenca-Ecuador.

No existió una evaluación de la influencia del Proyecto CERCA en los indicadores de las percepciones sobre sexualidad de la población adolescente investigada, situación que se vuelve problemática y, por tanto, un

vacío investigativo que debería solventarse. Por ello esta investigación tiene como principal interrogante: ¿Qué relación tuvo la implementación del Proyecto CERCA en indicadores como: edad de la primera relación sexual, presión de las parejas, iniciativa en la relación sexual, sentimientos y percepciones sobre la relación sexual, uso de condón y anticonceptivos, en un grupo de adolescentes del Cantón Cuenca, provincia del Azuay?.

Metodología

El presente estudio se efectuó en el cantón Cuenca, Ecuador durante el año 2010 - 2014. Consistió en un estudio descriptivo prospectivo de una sola cohorte, que asumió un enfoque cuantitativo, basado en encuestas aplicadas en los colegios: César Dávila Andrade, Guillermo Mensi y Técnico Chiquintad, previo y posterior a la intervención del Proyecto CERCA. El universo estuvo constituido por 3.263 encuestas que forman parte del historial documentario del Proyecto CERCA, resueltas por los adolescentes de los colegios seleccionados. Se utilizó la encuesta diseñada por el Proyecto CERCA, estructurada en dos apartados: (1) variables biológicas, familiares y sociales; (2) datos inherentes a la investigación, es decir coherentes con la medición de las variables de estudio.

La muestra se calculó con un error tipo I del 5%, nivel de confianza del 95%, error tipo II del 10%, potencia estadística del 90%, desenlace del grupo no intervenido (antes) del 30%, desenlace del grupo intervenido (después) del 40%, estimación de pérdidas del 2.8%. Con la ayuda del software estadístico Statcalc™ un subprograma de Epi Info™. El tamaño de la muestra fue de 1.607 encuestas. Se caracteriza esta muestra por un predominio de adolescentes varones en un 72.3%. Respecto a la edad, el grupo de 16 a 18 años fue predominante con 84,7%; mientras que, en la dimensión familiar el 87.8% de los adolescentes señaló convivencia materna y el 63.9% convivencia con ambos progenitores.

Respecto al procesamiento, tabulación y análisis estadístico de los datos, debe señalarse que una vez recolectados estos, fueron sometidos a un proceso de crítica y codificación, para ser, posteriormente, ingresados a una base de datos previamente diseñada en el sistema informático SPSS versión 21 en español. El análisis de la información se efectuó bajo el enfoque cuantitativo. La entrada cuantitativa se apoyó en la estadística descriptiva e inferencial. Al tratarse de variables cuantitativas discretas se manejaron en número de casos (n) con sus respectivos porcentajes. Para la estimación de asociación se utilizó el cálculo del OR con un intervalo de confianza del 95%

(IC95%). Se consideraron asociaciones positivas los valores de OR mayores a la unidad y significativas las que tuvieron valores de $p < 0.05$, corroborado por el cálculo de χ^2 de Pearson.

Resultados

Existió un porcentaje importante de adolescentes que, previo a la intervención del Proyecto, ya eran sexualmente activos. Posterior a la intervención del proyecto se incrementó el número de adolescentes varones sexualmente activos mostrándose influencia estadísticamente significativa ($P=0,001$). En las mujeres disminuyó el porcentaje de adolescentes sexualmente activas.




Gráfico 1. Adolescentes sexualmente activos, previos y posteriores a la intervención

Fuente: Encuesta del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva (CERCA) 2014.

Entre las causas que motivaron el inicio de relaciones sexuales, la presión de pares se dio en el 2% previo a la intervención, y en

el 1% posterior a la intervención, existiendo una reducción porcentual de 1 punto.

Tabla 1. Presión para tener relaciones sexuales

Ítems	No		Sí		Desconoce		Sin dato		p valor
	a	d	a	d	a	d	A	D	
Presión para tener relaciones sexuales	18%	20%	2%	1%	2%	2%	78%	77%	.438

Fuente: Encuesta del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva (CERCA, 2014).

Respecto a las razones que los estudiantes dan en torno a la decisión de tener relaciones sexuales, se observa en la Tabla N° 2

que no existieron cambios significativos entre el antes y el después.

Tabla 2. Lo que llevaría a los adolescentes a tener relaciones sexuales

Ítems	No		Sí		Sin dato		p valor
	a	d	a	d	a	d	
El chico toma la iniciativa	78%	78%	22%	22%	0%	0%	.701
La chica toma la iniciativa	90%	89%	10%	11%	0%	0%	.731
Ambos toman la iniciativa	89%	87%	11%	13%	0%	0%	.087
Sucede en el momento	98%	98%	2%	2%	0%	0%	.245
Por curiosidad	78%	77%	22%	23%	0%	0%	.422
No sé	69%	73%	31%	27%	0%	0%	.016

Fuente: Encuesta del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva (CERCA, 2014).

Lo anterior ocurre con los sentimientos de los adolescentes respecto a la última relación sexual (ver Tabla N° 3), o con las per-

cepciones que tienen estos en torno a ciertos aspectos relacionados a la sexualidad (ver Tabla N° 4).

Tabla 3. Sentimiento sobre la última relación sexual

Ítems	a	d	p valor
Fue una experiencia especial	14%	16%	.115
Fue una mala experiencias	1%	1%	
No fue una experiencia especial	4%	3%	
Desconoce	3%	3%	
Sin dato	79%	77%	
Total	100%	100%	

Fuente: Encuesta del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva (CERCA, 2014).

Tabla 4. Percepciones

Ítems	No		Sí		No sé		Sin dato		p valor
	a	d	a	D	a	d	a	D	
Relaciones sexuales sin estar enamorada	53%	56%	8%	8%	14%	12%	25%	25%	.098
Relaciones son necesarias para mantener relación	53%	56%	7%	7%	15%	12%	25%	25%	.110
De tu primera experiencia no hablarías con nadie	99%	99%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	.544
No hablarías con tu mamá	84%	85%	16%	15%	0%	0%	0%	0%	.661
No hablarías con tu papá	81%	84%	19%	16%	0%	0%	0%	0%	.033
No hablarías con docente	74%	70%	26%	30%	0%	0%	0%	0%	.004
No hablarías con personal de salud	89%	93%	11%	7%	0%	0%	0%	0%	.001
No hablaría con mi hermana/hermano	89%	88%	11%	12%	0%	0%	0%	0%	.152
No hablarías con amigas/amigos	90%	89%	10%	11%	0%	0%	0%	0%	.137

Fuente: Encuesta del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva (CERCA, 2014).

Respecto al uso de condón en las tres últimas relaciones sexuales (ver Tabla N° 5) y el uso de anticonceptivos (ver Tabla N° 6), los resultados comparativos entre el antes y el después de la implementación del Proyecto CERCA, evidencian que no existió cambios significativos, sino más bien el

porcentaje de estudiantes que nunca ha utilizado un condón en las tres últimas relaciones sexuales se incrementó del 6% al 7%. Por su parte, el porcentaje de estudiantes que señalan nunca utilizar anticonceptivos se mantuvo en el 100%. Existió diferencia estadística en la disponibilidad del condón.

Tabla 5. Uso de condón en las tres últimas relaciones sexuales

Ítems	a	d	p valor
Una vez	4%	5%	
Dos veces	3%	3%	
Tres veces	6%	6%	
Ninguna vez	6%	7%	.472
Desconoce	2%	2%	
Sin dato	79%	77%	
Total	100%	100%	

Fuente: Encuesta del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva (CERCA, 2014).

Tabla 6. Uso de anticonceptivos

Ítems	No		Sí		Sin dato		p valor
	a	d	a	d	a	d	
En este momento cuenta con condón	17%	16%	4%	7%	79%	77%	.005
Utilizan la píldora	98%	98%	2%	2%	0%	0%	.320
Utilizan la T de cobre	100%	100%	0%	0%	0%	0%	.256
Utilizan implante	88%	88%	12%	12%	0%	0%	.662
Utilizan inyecciones	97%	97%	3%	3%	0%	0%	.923
No utilizan nada	100%	100%	0%	0%	0%	0%	.365
Desconoce	99%	100%	1%	0%	0%	0%	.636
No están con pareja	97%	96%	3%	4%	0%	0%	.635

Fuente: Encuesta del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva (CERCA, 2014).

La identificación de la influencia de la intervención del Proyecto CERCA en las variables estudiadas se alinea a la necesidad de visibilizar las transformaciones que se podrían haber generado luego de la intervención en el tema, y en especial, invita a observar a los adolescentes como un grupo que presenta necesidades específicas a nivel general (8).

El primer aspecto a destacar es que, posterior a la intervención del proyecto, se incrementó el número de adolescentes varones sexualmente activos, mientras que en el caso de las mujeres disminuyó dicho porcentaje; tales resultados encuentran semejanzas con los resultados de Menkes-Bancet et al (9), quienes también encontraron diferencias por género tanto en la edad de inicio sexual, como en las características de la pareja y en los significados dados al inicio sexual. Así mismo, que el mayor porcentaje de los adolescentes haya tenido su primera relación sexual entre los 12 y los 18 años coincide con los resultados de Rodríguez et al (10), en una investigación con adolescentes mexicanos.

Respecto a quién tomó la iniciativa, tanto en el antes como en el después de la intervención, el 22% de los participantes señaló al chico como aquel que toma la iniciativa para tener relaciones sexuales; resultados que difieren de lo evidenciado en estudios realizados en otros contextos como el argentino, por ejemplo, donde Jones (11) determinó que la iniciativa es asumida por la pareja; o García-Vega et al (12), que se constató que la iniciativa la toman ambos en la mayoría de los casos.

Sobre el tema de los anticonceptivos, el estudio CHOICE que incluyó a más de 5,000 mujeres, encontró que en el grupo de 14–17 años, 69% eligieron un método ARAP, principalmente implantes hormonales, y 61% en el grupo de 18–20 años, principalmente el DIU o SIUH (26). A su vez, según una investigación desarrollada en Cuba, el uso del condón o preservativo como método anticonceptivo

fue la respuesta número uno después de la intervención, además de evitar el embarazo, protege de las infecciones de transmisión sexual (13). Los datos del Proyecto CERCA, concuerdan con lo reportado.

Un estudio realizado en México por Leyva-López et al (14) reporta que solamente el 45% de una muestra de adolescentes de 19 años tenía conocimientos correctos sobre el uso del método anticonceptivo de emergencia. Sobre los anticonceptivos, Cabrera et al (15), en la investigación realizada en Cuba, sobre el uso de métodos anticonceptivos (MAC) demostró que no hay buen dominio sobre la mayoría de los que existen, con excepción del preservativo o condón, donde el 95 % lo señaló. Los datos del Proyecto CERCA, corroboran esta situación al existir significación estadística respecto al conocimiento y uso del condón en la población investigada.

Conclusiones

A pesar de la intervención de un Proyecto de gran envergadura, como fue el Proyecto CERCA, los resultados permiten constatar que ciertos indicadores relacionados a las percepciones sobre sexualidad de los adolescentes de la ciudad de Cuenca se mantuvieron sin cambios, mientras otros han presentado un incremento negativo, después de la intervención. Por tanto, se recomienda que la atención a las percepciones y concepciones que actualmente manifiestan los participantes sean consideradas por las instituciones encargadas de estudiar la salud reproductiva y sexual de nuestra población, para lo cual es indispensable que ello se ejecute en coordinación intersectorial e interinstitucional como medio para que todos los actores del Estado y de la sociedad civil asuman un papel activo en función de una agenda común.

Para que tales acciones resulten efectivas es indispensable generar espacios de discusión y trabajo, a través de alianzas estratégicas tanto para las acciones del orden nacional como para las territoriales y loca-

les. En el contexto de la coordinación interinstitucional e intersectorial resulta decisivo promover canales de comunicación con otros países o instituciones internacionales.

Por su parte, se sugiere que los resultados de la presente investigación sean valorados por las instancias competentes en el cuidado de la salud sexual y reproductiva como un referente para el desarrollo de actividades educativas y de promoción de la salud, considerando que es la investigación científica, la única herramienta generadora de conocimientos para direccionar las intervenciones partiendo de datos objetivos.

Bibliografía

- OMS. La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: un enfoque operativo [Internet]. 2018. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.pdf>
- Lancet Despradel JRD, Molina Cabrera NA. Embarazo en adolescentes que acuden al Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, marzo-abril 2017. Investigación y propuesta de plan para prevención [Internet]. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; 2017. Available from: [https://repositorio.unphu.edu.do/bitstream/handle/123456789/593/Embarazo en adolescentes que acuden al Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia%2C marzo-abril 2017. Investigación y propuesta de plan.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unphu.edu.do/bitstream/handle/123456789/593/Embarazo%20en%20adolescentes%20que%20acuden%20al%20Hospital%20Universitario%20Maternidad%20Nuestra%20Señora%20de%20la%20Altagracia%20marzo-abril%202017.%20Investigaci%C3%B3n%20y%20propuesta%20de%20plan.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Ibarra CPT, Castro FEA, Cedeño JB V. Embarazo precoz: riesgos, consecuencias y prevención. Dominio las Ciencias. 2019;5(2):554-71.
- Calero Yera E, Rodríguez Roura S, Trumbull Jorlen A. Abordaje de la sexualidad en la adolescencia. Humanidades Médicas. 2017;17(3):577-92.
- MSP. POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES [Internet]. 2018. Available from: <https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2018/07/POLITICA-INTERSECTORIAL-DE-PREVENCIÓN-DEL-EMBARAZO-EN-NIÑAS-Y-ADOLESCENTES-para-registro-oficial.pdf>
- MSP. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A ADOLESCENTES [Internet]. 2009. Available from: <https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN INTEGRAL ADOLESCENTES..pdf>
- Proyecto CERCA. Boletín No. 1. Cuenca; 2010.
- Willoughby JF. Everyone Has Questions. Soc Mar Q [Internet]. 2013 Dec 30;19(4):265-78. Available from: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524500413505570>
- Menkes-Bancet C, de Jesús-Reyes D, Sosa-Sánchez IA. Jóvenes en México: ¿existen diferencias entre hombres y mujeres en su inicio sexual y uso del condón? Papeles de Población [Internet]. 2020 Jun 30;25(100):183-215. Available from: <https://rppoblacion.uaemex.mx/article/view/10014>
- Rodriguez GMG, Vazquez HMG, Ornelas OAO, Rangel AAC, Duque JH, Guerrero ASM. Tipo de vida sexual, autoeficacia y actitud sobre las conductas sexuales de riesgo/Kind of sexual life, self-efficacy and attitude about risky sexual behaviors/Tipo de vida sexual, autoeficacia e atitute sobre os comportamentos sexuais de risco. J Heal NPEPS. 2019;4(2):104-17.
- Jones D. La primera relación sexual: papeles, escenas y secuencias. Cad Pagu [Internet]. 2010 Dec;(35):211-39. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332010000200008&lng=es&tlng=es
- García-Vega E, Robledo EM, García PF, Izquierdo MC. Sexualidad, anticoncepción y conducta sexual de riesgo en adolescentes. Int J Psychol Res. 2012;5(1):79-87.
- Alpizar Navarro J, Rodríguez Jiménez P, Cañete Villafranca R. Intervención educativa sobre educación sexual en adolescentes de una escuela secundaria básica. Unión de Reyes, Matanzas, Cuba. Rev Médica Electrónica. 2014;36(5):572-82.
- Leyva-López A, Chávez-Ayala R, Atienzo EE, Allen-Leigh B, Ramírez-Villalobos D, Yunes-Díaz E, et al. Anticoncepción de emergencia en estudiantes mexicanos. Salud Publica Mex. 2010;52(2):156-64.
- Cabrera AR, Ramos GS, Palú MEC, Cáceres BP. Estrategia educativa sobre promoción en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes universitarios. Rev Cuba salud pública. 2013;39(1):161-74.

CITAR ESTE ARTICULO:

Aquilla Díaz, N. E. (2022). Embarazo en adolescentes y su asociación con la disfuncionalidad familiar, en las áreas de intervención del proyecto "CERCA", Cuenca provincia del Azuay. RECIMUNDO, 6(4), 476-485. [https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(4\).octubre.2022.476-485](https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(4).octubre.2022.476-485)



CREATIVE COMMONS RECONOCIMIENTO-NOCOMERCIAL-COMPARTIRIGUAL 4.0.